Bavorské bilé = Madame Jean Mathiasz

1077Mtp6

Collection Vassal-Montpellier

ulantanlantanlantanlantan)

chei arment en puter jest Jerain charden dan vister Aprinte se charden Aprinte se charden Ministe se charden Monorske bile'







Inntroductor



nlantanhatanhatanhatan)

Inntimient

Désignation: Bacouské lilé

Clos 5 Planche 24 Côté S Nº 2

Vigueur: 2

Date de mâturité: avant le 2.9.61

Pourriture:

Charge:

S. 13

X

35

X

X

X

Luntumlumti

Désignation: Bawake ble

Clos S Planchez 4 Rang S Souche &

Vigueur: 2.5 V & 1862

Date de maturité: Co. 8.62

Pourriture: C + 1

GRAPPE: G - M - P - L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P.

B1 - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:

saveur: S - m - ar - fox - herb.

S 1 9 Disc - Sph - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

S 3 15 avec pépins - apyrène.

S 1 jus: inc - coloré.

S 1

Désignation: Bowors i Sili

Clos & Planche 24 Rang & Souche

Vigueur: 1/2

Date de Véraison: 30 - 7. 63

Date de Maturité: 20,8,63

Pourriture +1

GRAPPE: G-M-P-L-M-C

BAIE: TG-G-M-P

B1.-Gr-Rs-Rg-N.

Charge: 35

s 1 2 saveur: s-m- ar - fox. herb.

s 2 12 disc - sph. - ell. - 0v
obov. - cyl. - fus.

s 3 1 8

s 4 0 avec pépins - apyrène

s jus: inc. - coloré

Désignation: Bavors ke bile Clos 5 Planche M Rang S Souche 2 Vigueur: 3 Date de Véraison: le 17-7-64 biervine Date de Maturité: 17.8-64 Pourriture: 0 16ch + GRAPPE: G-M-P-L-M-C. Pédoncule : L - N - C. BAIE : TG - G - M - P. 17.17 Bl. - Gr - (Rs) - Rg - N. s 1 / saveur : s - m - ar - fox - herb. s 2 /4 disc. - (sph). - ell. - Ov. s 3 6 Obov. - cyl. - fus. 8 41 avec pépins - apyrène s X jus : inc. - coloré Miller: 6 1 2 3 4 5

Bavorské bile Année 1962 Planche els P2452 Nombre total D A T E S 313 1 5-4 0 4 x 1 * 3 2 M the +2 2

doctor/ortordoctor/

Inntindunti

Ann Er pl	ce: 1963	5.:	24. S. D		Désigna	tion .	avorske	'. lile'		
!	Nombre total	!								!
		126-3	31.4	!!	!!!	!!	!!	!	!!!	
1 ! 1 ! 2 ! 2 !		!	!	!	!!!	!!!	!!!	!!!	!!!!	
! TL 3	14	: 4	17	! ~	!!!!	!!!	!!!	!!!!	!!!!	
1. ediles (4 !		!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		
		!=====		!=======	D & 1- L	1-63×	- 4	!=====	<u>-ii</u>	
months and the control of the contro	at Homestak Cold Cold Cold Cold Ann	F THE TON FOR THE STATE	. 100 Mar. 100 - 1							security t

ntootoodootoodootoodootoo)

Juntumlanda

Bavorske bile

Désignation :

VASSAL Planche 5 côté 24 No \$2 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui O moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 5 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 2 3 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rems 61

Nº ordre

Désignation:

Inntroducti

Bavorské belé

Clos 5 Planche 24 côté 5 rang 2 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées (**) entièrement bronzé (**) vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement I partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen (2) petit 3.
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Remes Hai 62

Nº ordre

Unitendent

Désignation: Bavorske ble

Clos S Planche 24 Côté S2 Rang souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

<u>Ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Runes from 62

alantanlantanlantanlantanl

Nº ordre

Bavorske bile

Désignation

Juntumlumtu

Clos 5 Planche 24 Côté S rang 2 souche 7 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne 2 grande 3

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre C séteux 5.
 velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35: limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe: plan (1) en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan (I) en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5,
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée (4) gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38: Face inférieure : verte I partiellement rouge centièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 5 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long (1) moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré (1) partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2
 - supérieur à 90° 3.

 angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Les baies sont coloreis avant veraison -

Rennes Juillet 62

Nº d'ordre

Bavorské lilé

Désignation

Inntroducti

Planche 24 côté S Nº 2 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3.
- 24 Lâche 4 Moyenne 5 Cempacte 6.
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 Long 9.
- 25 A pédoncule herbacéi- mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5.

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne (3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8,
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 Pruinée 8 non pruinée 9. - Coloration régulière 1- irrégulière 2.
- 28 Forme : discorde 0 sphérorde 1 ellipsorde 2 ovoide 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale | régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore] coloré 2.
- 33 A peau fine 3 movenne 4 énaisse 5.
- 53 A pulpe charnue 6 Juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 - spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyent court 5.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A hourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet : évident 7 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9

Boniel 60

35 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Nº d'ordre

Barorske bile

Désignation

luntunlunti

(45 Planche 24 côté, 5' Nº 2 souche 1 @ 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6,

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacét- mi-aoûté (2)- aoûté jusqu'à la première remification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière (8)
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 Pruinée (8) non pruinée 9. - Coloration régulière !- irrégulière 2.
- 28 Forme : discorde 0 sphérorde (1) ellipsorde 2 overde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale ; régulière 3)- irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 énaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 melle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 - spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court (3)
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A hourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet : évident () peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 35 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2)

Journerard 8/63

Dénomination Bavors Sri Sili. Planche côtó rang 5.24.5 \souche 1-2-3-4-5 SARNIE DE VICTO Sarment : long (1), noyen (2), court (3). : rêle (1), fort (3). : ranifić (1), peu ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant Corce en lanes (2). Section transversale : circulaire (1), clliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), angulouse (2), striće (6), côtelée (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3). : glabro (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villositó Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : ? cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Youx : pointus en dard (1), conique (6), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiol ire : otroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

luntuuluuti

Angel 9.11 63

Nº d'ordre: 10 77.06 Dés	signation: Bavorske, lik.
Origine :	= Mme J Malliage
Emplacement: 5.24.5.2. Vas.	. Vign
8 - Angle des nertures	1-(2)-(3).
9-L ₁ /L	
10 - L ₂ /L	
ll - Lobes	
12 - S. lat. sup. (prof.)	0-1-2-(3)
13 - S. lat. inf. (prof.)	
14 - S. pét. (forme)	1-2-3-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme)	0-1-2-3-4-5-6-5-8.
16 - Dents : forme	1-2-3
17 - Dents : Méd/B	
18 - Angle lob. term (1-2-3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	1-2-3.
20 - Nombre de dents : S.P	1-2-3-4-5-6-7-8-9.
21 - Angle L ₃ L' ₃ (1-2-3
22 - Largeur S.P	1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral su	apérieur :
Direction :(1-2-3.
Forme : (4)- (5).
Médiane/Base :	6 - 7 - 8

Inntroduction

Angl 63 Rennes